

-----タイトル-----

【重要】ホームページ・セキュリティ診断
～改ざん検出のご連絡～

-----本文-----

企業名
担当者名

ご利用いただいているHPセキュリティ診断において
改ざんが検出されましたのでご報告致します。
詳細は、添付資料でご確認ください。

- 改ざん検出日
2013年〇月〇日
- 診断対象 URL
<http://www.exsample.com>
- 本メールにお心当たりのない場合は、
お手数ですが下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会
HPセキュリティ診断担当
E-mail : hp-security@mbr.sphere.ne.jp

- 注意
添付資料はPDFファイルです。
閲覧にはAdobe Readerが必要です。

ホームページ・セキュリティ診断レポート

改ざん検出結果報告

検出日：平成○年○月○日

対象URL：<http://www.exsample.com>

以下のページをチェックし、改ざんが検出されました。

ホームページ管理者、ホームページ制作者に連絡し、適切な対策を講じてください。

改ざん検出の結果が「検出」となっているページにはアクセスしないよう、ご注意ください。

| No | URL | 改ざん検出 |
|----|---|-------|
| 1 | https://www.example.com/sample01/ | 検出なし |
| 2 | https://www.example.com/sample01/back/ | 検出なし |
| 3 | https://www.example.com/sample01/search.php | 検出なし |
| 4 | https://www.example.com/sample01/temp/ | 検出 |
| 5 | https://www.example.com/sample01/temp/add.php | 検出 |